

Incandescent 70313

Nehalogenové světelné zdroje, nízké napětí



Druh použití

- Jako promítací lampy



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	70313
---------------------	-------

Parametry

Příkon světelného zdroje	30 W
Jmenovité napětí	6.0 V
Jmenovitý výkon	30.00 W

Rozměry & váha

Průměr	35.0 mm
Délka	65.3 mm
Vzdálenost světelného středu	44,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota v místě stisku	350 °C
--------------------------------------	--------

Životnost

Střední doba života	200 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	P47d
--------	------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	70313
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300426815 0046135763052
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b0c26fb-56c9-44fc-a335-c4e64788dbd8

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300426815	Incandescent 70313	Folding carton box 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm ³	35.00 g
4050300426822	Incandescent 70313	Shipping carton box 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm ³	3818.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.