

HTI 150 W

HTI | Halogenidové výbojky, jednopaticové



Výhody produktu

- Vysoká svítivost
- Vysoký měrný světelný výkon a účinnost



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	150.00 W
Jmenovité napětí	95.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	100 V
Jmenovitý proud	1.6 A
Proud světelného zdroje	1.6 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	9500 lm
Jas	5000 cd/cm ²
Teplota chromatičnosti	6500 K
Index podání barev Ra	70
Světelná účinnost	67 lm/W

Rozměry & váha



Průměr	20.0 mm
Délka	46.0 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm

Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	GY9.5
Produktová poznámka	Vodorovný oblouk

Vlastnosti

Technický list výrobku

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300301402 4050300932194
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300301402	HTI 150 W	Folding carton box 1	38 mm x 38 mm x 73 mm	0.11 dm ³	13.00 g
4050300301419	HTI 150 W	Shipping carton box 12	236 mm x 85 mm x 85 mm	1.71 dm ³	263.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.