

HTI 152 W

HTI | Halogenidové výbojky, jednopaticové



Výhody produktu

- Vysoká svítivost
- Vysoký měrný světelný výkon a účinnost



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	152.00 W
Jmenovité napětí	90.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	95 V
Jmenovitý proud	1.7 A
Proud světelného zdroje	1.7 A

Fotometrické údaje

Jas	4200 cd/cm ²
Teplota chromatičnosti	5000 K
Index podání barev Ra	> 80
Světelná účinnost	67 lm/W

Rozměry & váha



Průměr	20.0 mm
Délka	48.0 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm

Životnost

Střední doba života	2000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	GY9,5
--------	-------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

Technický list výrobku

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461519
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300461519	HTI 152 W	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300461526	HTI 152 W	Shipping carton box 12	166 mm x 85 mm x 166 mm	2.34 dm ³	323.50 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.