

## Baby SharXS HTI 250 W/D5/80

Baby SharXS HTI | Halogenidové výbojky, oboustranné patice



### Druh použití

- Concert and effect lighting

### Výhody produktu

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

### Vlastnosti produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Schopnost horkého restartu



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry


Jmenovitý výkon	250.00 W
Jmenovité napětí	95.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	95 V
Zápalné napětí	2,0 / 20 kVp <sup>1)</sup>
Jmenovitý proud	3.30 A
Proud světelného zdroje	3.2 A

<sup>1)</sup> Studený / Teplý

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	19000 lm
Jas	30000 cd/cm <sup>2</sup>
Teplota chromatičnosti	8000 K
Index podání barev Ra	> 85
Světelná účinnost	75 lm/W

### Rozměry & váha



Průměr	16.0 mm
Délka	93.0 mm
Vzdálenost světelného středu	35,0 mm

### Teploty a provozní podmínky

Max. povolená teplota v místě zátavu	450 °C
--------------------------------------	--------

### Životnost

Střední doba života	3000 h
---------------------	--------

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Patice	SFc10-4
--------	---------

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321129161
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129161	OSRHTI25080BY	-	-	-
4008321129178	OSRHTI25080BY	-	-	-

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Baby SharXS HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321129161	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Shipping carton box 1	137 mm x 61 mm x 115 mm	0.96 dm <sup>3</sup>	159.75 g
4008321129178	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Shipping carton box 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm <sup>3</sup>	1276.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.