

## Baby SharXS HTI 575 W/D5/56

Baby SharXS HTI | Halogenidové výbojky, oboustranné patice



### Druh použití

- Concert and effect lighting

### Výhody produktu

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

### Vlastnosti produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Schopnost horkého restartu



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Jmenovitý výkon	575.00 W
Jmenovité napětí	93.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	95 V
Zápalné napětí	4,5 / 20 kVp
Jmenovitý proud	7.20 A
Proud světelného zdroje	7.0 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	43000 lm
Jas	50000 cd/cm <sup>2</sup>
Teplota chromatičnosti	5600 K
Index podání barev Ra	85
Světelná účinnost	75 lm/W

### Rozměry & váha



Průměr	16.0 mm
Délka	93.0 mm
Vzdálenost světelného středu	35,0 mm

### Teploty a provozní podmínky

Max. povolená teplota v místě zátavu	450 °C
--------------------------------------	--------

### Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

### Další údaje o produktu

## Technický list výrobku

Patice	SFc11-4
--------	---------

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321129345
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129345	OSRHTI57580BY	-	-	-
4008321129352	OSRHTI57580BY	-	-	-
4008321674975	OSRHTI57580BY	-	-	-

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Baby SharXS HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321129345	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Sleeve box 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm <sup>3</sup>	338.00 g
4008321129352	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Shipping carton box 10	- x - x -		
4008321674975	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Shipping carton box 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm <sup>3</sup>	1276.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.