

4ArXS HSD

Halogenidové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností



Druh použití

- Zábava
- Architektonické osvětlení

Výhody produktu

- Zvláště dlouhá životnost



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry	Fotometrické údaje		Rozměry & váha			Další údaje o produktu
	Jmenovité napětí	Jmenovitý světelný tok	Teplota chromatičnosti	Průměr	Délka	Vzdálenost světelného středu	Patice
4ArXS HSD	97.0 V	12000 lm	7000 K	20.0 mm	105.0 mm		G12
4ArXS HSD 200 W/60	65.0 V	13000 lm	6000 K	23.0 mm	108.0 mm	55,0 mm	GY9.5
4ArXS HSD 250 W/60	85.0 V	17000 lm	6000 K	23.0 mm	108.0 mm	55,0 mm	GY9.5
4ArXS HSD 250 W/80	92.0 V	17000 lm	8000 K	23.0 mm	108.0 mm	55,0 mm	GY9.5
4ArXS HSD 575 W/72	88.0 V	45000 lm	7200 K	30.0 mm	135.0 mm	65,0 mm	GX9.5

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
4ArXS HSD	06-03-2024	4008321625847	No declarable substances contained	No declarable substances contained
4ArXS HSD 200 W/60	05-03-2024	4050300424682 4008321114143 4008321625748		In work
4ArXS HSD 250 W/60	05-03-2024	4050300501925 4008321158161 4008321625762	No declarable substances contained	In work
4ArXS HSD 250 W/80	05-03-2024	4008321625786	No declarable substances contained	No declarable substances contained
4ArXS HSD 575 W/72	05-03-2024	4008321625809	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky 4ArXS HSD používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Reference / odkazy

Další informace najdete v následujících brožurách, které jsou k dispozici na vyžádání od firmy OSRAM:

„Technologie a použití halogenidových výbojek“

„Pokyny pro předřadníky a zapalovače pro halogenidové výbojky“

„Dostupnost předřadníků a zapalovačů“

„4ArXS má vše“ – Inovativní halogenidové výbojky pro kreativní architektonické a efektové nasvícení

CD-ROM 4ArXS HSD

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.