

## SIRIUS HRI 440 W H

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Druh použití

- Architecture & Architainment

### Výhody produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimalizovaný design hořáku umožňuje jakoukoli polohu hoření
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasně světlo pro oslnivé světelné efekty
- Dlouhá životnost
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jmenovitý výkon  | 440.00 W |
| Jmenovitý proud  | 5.3 A    |
| Jmenovité napětí | 83.0 V   |

### Fotometrické údaje

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Jmenovitý světelný tok | 18000 lm |
| Teplota chromatičnosti | 7000 K   |
| Index podání barev Ra  | 75       |

### Rozměry & váha



|               |         |
|---------------|---------|
| Průměr        | 65.0 mm |
| Délka         | 60.0 mm |
| Délka oblouku | 1,3 mm  |

### Životnost

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Střední doba života | 1500 h |
|---------------------|--------|

### Další údaje o produktu

|          |            |
|----------|------------|
| Category | CUSTOMIZED |
|----------|------------|

### Vlastnosti

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |
| Working distance       | 60 mm    |

### Environmental information

## Technický list výrobku

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899509528   4052899576735      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky SIRIUS HRI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku      | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899509528 | SIRIUS HRI 440 W H | Unpacked<br>1                   | 600 mm x 400 mm x 163 mm        | 39.12 dm <sup>3</sup> | 8902.00 g      |
| 4052899509535 | SIRIUS HRI 440 W H | Shipping carton box<br>60       | 414 mm x 352 mm x 310 mm        | 45.18 dm <sup>3</sup> | 11046.00 g     |
| 4052899576735 | SIRIUS HRI 440 W H | Folding carton box<br>1         | 87 mm x 87 mm x 103 mm          | 0.78 dm <sup>3</sup>  | 207.00 g       |
| 4052899576742 | SIRIUS HRI 440 W H | Shipping carton box<br>2        | 186 mm x 96 mm x 115 mm         | 2.05 dm <sup>3</sup>  | 462.00 g       |
| 4052899576759 | SIRIUS HRI 440 W H | Shipping carton box<br>20       | 507 mm x 203 mm x 264 mm        | 27.17 dm <sup>3</sup> | 4631.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.