

## SIRIUS HRI 461 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Druh použití

- Architecture & Architainment

### Výhody produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimalizovaný design hořáku umožňuje jakoukoli polohu hoření
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasně světlo pro oslnivé světelné efekty
- Dlouhá životnost
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý výkon	461.00 W
Jmenovitý proud	5.3 A
Jmenovité napětí	83.0 V

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	24000 lm
Teplota chromatičnosti	7500 K
Index podání barev Ra	80

### Rozměry & váha

Průměr	60.0 mm
Délka	67.0 mm
Délka oblouku	1,3 mm

### Životnost

Střední doba života	1500 h
---------------------	--------

### Další údaje o produktu

Category	VALUE
----------	-------

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Working distance	37.4 mm

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899532298   4052899553583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky SIRIUS HRI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899532298	SIRIUS HRI 461 W S	Unpacked 1	- x - x -		140.00 g
4052899532304	SIRIUS HRI 461 W S	Shipping carton box 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm <sup>3</sup>	9904.00 g
4052899533583	SIRIUS HRI 461 W S	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	188.00 g
4052899533590	SIRIUS HRI 461 W S	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	422.00 g
4052899533606	SIRIUS HRI 461 W S	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4701.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.