

64647 120 W 24 V

Nízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektoru



Druh použití

- Žárovky pro speciální svítidla
- Zdravotnická vláknová optika (HLX)

Výhody produktu

- V porovnání se standardními zářivkami až o 10% vyšší světelná účinnost (HLX)
- Okamžité světlo (HLX)

Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)
- Wolframová halogenová nízkonapěťová žárovka HLX s nebo bez reflektoru
- Stmívatelné (HLX)



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64647 120W 24V
---------------------	----------------


Parametry

Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	120.00 W

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	3600 lm
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha



Průměr	13.0 mm
Délka	44.0 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm
Délka vlákna	2,30 mm
Osvětlený prostor	2,3*6,4 mm ²
Průměr vlákna	6,4 mm

Životnost

Střední doba života	700 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	G6.35
Minimální průměr pouzdra světla	14 mm

Vlastnosti

Technický list výrobku

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64647 120W 24V
---------------------	----------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107114 8711500428264
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107114	OSRH64647	-	-	-
4008321107114	OSRH64647	-	-	-

Technický list výrobku



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321107114	64647 120 W 24 V	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321107121	64647 120 W 24 V	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	362.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.