


## 64260 30 W 12 V

Nízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektoru



### Druh použití

- Žárovky pro speciální svítidla
- Zdravotnická vláknová optika (HLX)

### Výhody produktu

- V porovnání se standardními zářivkami až o 10% vyšší světelná účinnost (HLX)
- Okamžité světlo (HLX)

### Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)
- Wolframová halogenová nízkonapěťová žárovka HLX s nebo bez reflektoru
- Stmívatelné (HLX)



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64260 30W 12V P
---------------------	-----------------


### Parametry

Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	30.00 W

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3300 K
Jmenovitý světelný tok	800 lm
Index podání barev Ra	100

### Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Délka	40.0 mm
Vzdálenost světelného středu	14,0 mm
Délka vlákna	2,60 mm
Osvětlený prostor	2,6*1,3 mm <sup>2</sup>
Průměr vlákna	1,3 mm

### Životnost

Střední doba života	50 h
---------------------	------

### Další údaje o produktu

Patice	PG22
Minimální průměr pouzdra světla	9 mm

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

### Kategorizace specifická pro danou zemi

LIF	M/185
Odkaz na objednávku	64260 30W 12V P



### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300099798   4008321074164
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300099798	OSRH64260	-	-	-
4050300099798	OSRH64260	-	-	-

## Technický list výrobku



### Logistické údaje

s 180

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300099798	64260 30 W 12 V	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	5.00 g
4050300338309	64260 30 W 12 V	Shipping carton box 30	158 mm x 131 mm x 81 mm	1.68 dm <sup>3</sup>	201.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.