

93638 150 W 21 V

Halogenové žárovky s reflektorem MR16



Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	93638 EKE150W G
---------------------	-----------------

Parametry

Jmenovité napětí	21.0 V
Jmenovitý výkon	150.00 W


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3300 K
Jmenovitý světelný tok	160 lm
Maximální teplota chromatičnosti	3200 K
Index podání barev Ra	100

Světelně-technické údaje

Ohnisková vzdálenost	44,5 mm
----------------------	---------

Rozměry & váha



Průměr	51.0 mm
Délka	44.8 mm

Životnost

Střední doba života	200 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Povrstvení	Dichroický
Patice	GX5.3
Minimální průměr pouzdra světla	51.0 mm

Technický list výrobku

Vlastnosti

Chlazení	Nucený
Provozní poloha hořáku	s90

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	EKE
Odkaz na objednávku	93638 EKE150W G

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300456843
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-

Technický list výrobku



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300456843	93638 150 W 21 V	Folding carton box 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm ³	38.27 g
4050300456850	93638 150 W 21 V	Shipping carton box 24	200 mm x 137 mm x 155 mm	4.25 dm ³	985.67 g
4052899573260	93638 150 W 21 V	Shipping carton box 24	198 mm x 152 mm x 140 mm	4.21 dm ³	1017.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další technické informace viz následující brožura OSRAM:

„Technologie a použití, nízkonapěťové wolfram-halogenové světelné zdroje“

„Halogenové světelné zdroje, nízké a střední napětí pro zábavu, technické a lékařské použití“ – seznam referenčních odkazů

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.