

93653 250 W 24 V

Halogenové žárovky s reflektorem MR16



Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	ELC3 250W GX5.3
---------------------	-----------------

Parametry

Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	250.00 W


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3250 K
Jmenovitý světelný tok	550 lm
Maximální teplota chromatičnosti	3200 K
Index podání barev Ra	100

Světelně-technické údaje

Ohnisková vzdálenost	35,0 mm
----------------------	---------

Rozměry & váha



Průměr	999.9 mm
Délka	44.8 mm

Životnost

Střední doba života	300 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Povrstvení	Dichroický
Patice	GX5.3
Minimální průměr pouzdra světla	51.0 mm

Technický list výrobku

Vlastnosti

Chlazení	Nucený
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	ELC-3
Odkaz na objednávku	ELC3 250W GX5.3


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300636450
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300636450	OSRH93653ELC3	-	-	-
4050300636450	OSRH93653ELC3	-	-	-

Technický list výrobku



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300636450	93653 250 W 24 V	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300636467	93653 250 W 24 V	Shipping carton box 24	195 mm x 155 mm x 135 mm	4.08 dm ³	900.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další technické informace viz následující brožura OSRAM:

„Technologie a použití, nízkonapěťové wolfram-halogenové světelné zdroje“

„Halogenové světelné zdroje, nízké a střední napětí pro zábavu, technické a lékařské použití“ – seznam referenčních odkazů

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.