

## 64502 150 W 230 V

Halogenové žárovky, malé/síťové napětí, s jedním zakončením



### Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce

### Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 2 900 K | 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)
- Teplota chromatičnosti: 3 400 K (pro maximální světelnou účinnost)



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64502 150W GX6.
---------------------	-----------------


### Parametry

Jmenovitý výkon	150.00 W
Jmenovité napětí	230 V
On-mode power [AGGR]	160.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	160.0 kWh/1000h

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3200 K
Index podání barev Ra	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3232 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]	3675 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.422
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

### Rozměry & váha



Průměr	18.0 mm
Délka	55.0 mm
Osvětlený prostor	13,0*1,9 mm <sup>2</sup>
Průměr vlákna	1,9 mm

### Životnost

Střední doba života	50 h
---------------------	------

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Patice	GX6.35
Lighting technology used [AGGR]	HL

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	Other
Odkaz na objednávku	64502 150W GX6.

### Logistická data

EAN 10 of contained light source	4052899080751
----------------------------------	---------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-05-2024
Primary Article Identifier	4008321133335   4008321746054   4052899080751   4052899363250
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Technický list výrobku

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899080751	64502 150 W 230 V	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4052899080768	64502 150 W 230 V	Shipping carton box 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 dm <sup>3</sup>	335.00 g
4052899363250	64502 150 W 230 V	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	11.00 g
4052899363267	64502 150 W 230 V	Shipping carton box 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 dm <sup>3</sup>	289.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Další informace o technologii pinch najdete v následující brožuře:

„A whole lotta shakin' goin' on!“ Nové halogenové žárovky s technologií quartz pinch. (122 W 100 DE 08/05)

### Vyloučení odpovědnosti

- Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.