

## 64505 200 W 230 V

Halogenové žárovky, malé/síťové napětí, s jedním zakončením



### Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce

### Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 2 900 K | 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)
- Teplota chromatičnosti: 3 400 K (pro maximální světelnou účinnost)



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Odkaz na objednávku | 64505 200W GX6. |
|---------------------|-----------------|


### Parametry

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Jmenovitý výkon                      | 200.00 W        |
| Jmenovité napětí                     | 230 V           |
| On-mode power [AGGR]                 | 225.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 225.0 kWh/1000h |

### Fotometrické údaje

|  |         |
|--|---------|
| Teplota chromatičnosti                               | 3200 K  |
| Index podání barev Ra                                | 100     |
| $\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360     |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]              | 3300 K  |
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]         | 5795 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]                     | 0.418   |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]                     | 0.398   |

### Rozměry & váha



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Průměr            | 18.5 mm                  |
| Délka             | 53.0 mm                  |
| Osvětlený prostor | 9,6*12,5 mm <sup>2</sup> |
| Průměr vlákna     | 12,5 mm                  |

### Životnost

|                     |      |
|---------------------|------|
| Střední doba života | 25 h |
|---------------------|------|

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Patice                          | GX6.35                     |
| Produktová poznámka             | S technologií quartz pinch |
| Lighting technology used [AGGR] | HL                         |

### Vlastnosti

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Provozní poloha hořáku | s90 |
|------------------------|-----|

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód ANSI            | Other           |
| Odkaz na objednávku | 64505 200W GX6. |

### Logistická data

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321746078 |
|----------------------------------|---------------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 15-05-2024                                    |
| Primary Article Identifier  | 4008321098436   4008321173881   4008321746078 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained            |

### Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321098436 | OSRH64505      | -       | -          | -      |
| 4008321098436 | OSRH64505      | -       | -          | -      |

## Technický list výrobku



### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku     | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321098436 | 64505 200 W 230 V | Folding carton box<br>1         | - x - x -                       |                      |                |
| 4008321098443 | 64505 200 W 230 V | Shipping carton box<br>12       | 180 mm x 127 mm x<br>140 mm     | 3.20 dm <sup>3</sup> | 284.00 g       |
| 4008321746078 | 64505 200 W 230 V | Folding carton box<br>1         | 33 mm x 37 mm x<br>71 mm        | 0.09 dm <sup>3</sup> | 14.00 g        |
| 4008321746085 | 64505 200 W 230 V | Shipping carton box<br>20       | 205 mm x 142 mm x<br>76 mm      | 2.21 dm <sup>3</sup> | 335.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Další informace o technologii pinch najdete v následující brožuře:

„A whole lotta shakin' goin' on!“ Nové halogenové žárovky s technologií quartz pinch. (122 W 100 DE 08/05)

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.