

64805 5000 W 230 V

Halogenové studiové žárovky, jednopaticové



Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce
- Divadelní a koncertní pódia
- Zábava

Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64805
---------------------	-------


Parametry

Jmenovitý výkon	5000.00 W
Jmenovité napětí	230 V
On-mode power [AGGR]	5225.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	5225.0 kWh/1000h

Fotometrické údaje

Index podání barev Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3237 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	153010 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.421
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Rozměry & váha



Průměr	60.0 mm
Délka	279.0 mm
Vzdálenost světelného středu	165,0 mm
Délka vlákna	26,00 mm
Osvětlený prostor	26,0*33,0 mm ²
Průměr vlákna	33,0 mm

Životnost

Střední doba života	400 h
---------------------	-------

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	G38
Lighting technology used [AGGR]	HL

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s90
------------------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	Other
LIF	CP/85
Odkaz na objednávku	64805

Logistická data

EAN 10 of contained light source	4052899129566
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-05-2024
Primary Article Identifier	4052899129566
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	METEL-Code	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4052899129566	-	-	4736189	-
4052899129566	-	-	4736189	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899129566	64805 5000 W 230 V	Folding carton box 1	337 mm x 137 mm x 143 mm	6.57 dm ³	582.00 g
4008321893604	64805 5000 W 230 V	Shipping carton box 6	422 mm x 298 mm x 349 mm	44.03 dm ³	4013.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Přehled studiových žárovek lze nalézt na plakátu studiových halogenových žárovek.
Další informace o halogenových světelných zdrojích pro studia, pódia a TV viz brožuru:
„Dobré zprávy pro showbusiness“
„Halogenové vysokonapěťové světelné zdroje“ – seznam referenčních odkazů

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.