

## 64789 2000 W 230 V

Halogenové studiové žárovky, jednopaticové



### Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce
- Divadelní a koncertní pódia
- Zábava

### Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64789 CP/73 FKK
---------------------	-----------------


### Parametry

Jmenovitý výkon	2000.00 W
Jmenovité napětí	230 V
On-mode power [AGGR]	1995.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1995.0 kWh/1000h

### Fotometrické údaje

Index podání barev Ra	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3139 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]	46095 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.427
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

### Rozměry & váha



Průměr	35.0 mm
Délka	210.0 mm
Vzdálenost světelného středu	127,0 mm
Osvětlený prostor	20,0*19,0 mm <sup>2</sup>
Průměr vlákna	19,0 mm

### Životnost

Střední doba života	400 h
---------------------	-------

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Patice	G38
Lighting technology used [AGGR]	HL

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s90
------------------------	-----

### Certifikáty & standardy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	FKK/FKP
LIF	CP/73
Odkaz na objednávku	64789 CP/73 FKK

### Logistická data

EAN 10 of contained light source	4008321654021
----------------------------------	---------------

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4050300219103   4008321654021
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.



### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321654021	64789 2000 W 230 V	Folding carton box 1	222 mm x 89 mm x 95 mm	1.88 dm <sup>3</sup>	305.00 g
4008321984289	64789 2000 W 230 V	Shipping carton box 6	289 mm x 213 mm x 267 mm	16.44 dm <sup>3</sup>	2815.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Přehled studiových žárovek lze nalézt na plakátu studiových halogenových žárovek.  
Další informace o halogenových světelných zdrojích pro studia, pódia a TV viz brožuru:  
„Dobré zprávy pro showbusiness“  
„Halogenové vysokonapěťové světelné zdroje“ – seznam referenčních odkazů

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.