

## 64716 600 W 240 V

Halogenové studiové žárovky, jednopaticové



### Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce
- Divadelní a koncertní pódia
- Zábava

### Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Odkaz na objednávku | 64716 |
|---------------------|-------|


### Parametry

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Jmenovitý výkon                      | 600.00 W        |
| Jmenovité napětí                     | 240 V           |
| On-mode power [AGGR]                 | 625.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 625.0 kWh/1000h |

### Fotometrické údaje

|  |          |
|--|----------|
| Index podání barev Ra                                | 100      |
| $\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]              | 3099 K   |
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]         | 13770 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]                     | 0.430    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]                     | 0.402    |

### Rozměry & váha



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Průměr                       | 19.0 mm                  |
| Délka                        | 101.0 mm                 |
| Vzdálenost světelného středu | 60,5 mm                  |
| Osvětlený prostor            | 9,0*13,0 mm <sup>2</sup> |
| Průměr vlákna                | 13,0 mm                  |

### Životnost

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Střední doba života | 250 h |
|---------------------|-------|

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Patice                          | G9.5 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL   |

### Vlastnosti

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Provozní poloha hořáku | s90 |
|------------------------|-----|

### Certifikáty & standardy

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kód ANSI            | GKV   |
| Odkaz na objednávku | 64716 |

### Logistická data

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321623997 |
|----------------------------------|---------------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 22-05-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4008321623997                      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.



### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku     | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321623997 | 64716 600 W 240 V | Folding carton box<br>1         | 40 mm x 40 mm x<br>129 mm       | 0.21 dm <sup>3</sup> | 51.00 g        |
| 4008321624000 | 64716 600 W 240 V | Shipping carton box<br>12       | 178 mm x 137 mm x<br>152 mm     | 3.71 dm <sup>3</sup> | 816.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Přehled studiových žárovek lze nalézt na plakátu studiových halogenových žárovek.  
Další informace o halogenových světelných zdrojích pro studia, pódia a TV viz brožuru:  
„Dobré zprávy pro showbusiness“  
„Halogenové vysokonapěťové světelné zdroje“ – seznam referenčních odkazů

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.