

64337 IRC-C 48-30

Halogenové žárovky s reflektorem, proudově řízené, 45...48 W



Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- K dispozici s kombinacemi konektorů A, B, C / Z (na vyžádání)
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhroších podmínkách



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64337
---------------------	-------


Parametry

Proud světelného zdroje	6.6 A
Jmenovitý výkon	48.00 W

Fotometrické údaje

Svítivost	20000 cd
Axiální svítivost	23000 cd

Rozměry & váha



Průměr	50.4 mm
Délka	45.0 mm ¹⁾
Délka s patičí bez konektorů	45,00 mm

¹⁾ Maximální 45,0 mm

Životnost

Střední doba života	3000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Produktová poznámka	K dodání na vyžádání
---------------------	----------------------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Horizontální
Síťové svorky	Leads w/male flat connectors

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64337
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321341198
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321341198	64337 IRC-C 48-30	Folding carton box 1	48 mm x 48 mm x 60 mm	0.14 dm ³	45.00 g
4008321341204	64337 IRC-C 48-30	Shipping carton box 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 dm ³	890.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:

„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.