

64340

Halogenové žárovky, proudově řízené, oboustranné



Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhroších podmínkách



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---------------------|-----------------|
| Odkaz na objednávku | 64340 100W 6.6A |
|---------------------|-----------------|


Parametry

| | |
|-------------------------|----------|
| Proud světelného zdroje | 6.6 A |
| Jmenovitý výkon | 100.00 W |

Fotometrické údaje

| | |
|-----------|----------|
| Svítivost | 24000 cd |
|-----------|----------|

Rozměry & váha



| | |
|------------------------------|----------|
| Průměr | 51.0 mm |
| Délka | 65.6 mm |
| Délka s patičí bez konektorů | 65,00 mm |

Životnost

| | |
|---------------------|--------|
| Střední doba života | 1000 h |
|---------------------|--------|

Další údaje o produktu

| | |
|--------|-----|
| Patice | R7s |
|--------|-----|

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--------------|
| Provozní poloha hořáku | Horizontální |
|------------------------|--------------|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|-----------------|
| LIF | J1/82 |
| Odkaz na objednávku | 64340 100W 6.6A |

Technický list výrobku

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 06-05-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300017266 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku | Kódování METEL | SEG-No. | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|---------|-----------|--------|
| 4050300017266 | OSRH64340 | - | 4739724 | - |
| 4050300017266 | OSRH64340 | - | 4739724 | - |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300017266 | 64340 | Folding carton box 1 | 113 mm x 33 mm x 33 mm | 0.12 dm ³ | 19.00 g |
| 4050300209098 | 64340 | Shipping carton box 25 | 180 mm x 130 mm x 180 mm | 4.21 dm ³ | 510.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:

„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.