

XBO 1600 W/HSC XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonové světelné zdroje s krátkým obloukem 450...10.000 W

Druh použití

- Klasická 35 mm filmová projekce
- Digitální projekce filmů a videí
- Architektonické a efektní osvětlení („Světelný prst“)
- Simulace slunečního světla




Výhody produktu

- Krátký oblouk s velmi vysokou svítivostí pro jasnější osvětlení obrazovky/plátina
- Konstantní teplota chromatičnosti 6000 K po celou dobu životnosti výbojky
- Snadná údržba
- Vysoká úroveň stability oblouku
- Okamžité světlo na obrazovce/promítacím plátnu díky funkci restartování za tepla
- Stmívatelné v širokém rozsahu

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vynikající index podání barev: $R_a >$




Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý proud	65.00 A
Rozsah řídicího proudu	50...70 A
Jmenovitý výkon	1600.00 W
Jmenovité napětí	23.0 V

Rozměry & váha



Průměr	46.0 mm
Délka	236.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	222,00 mm
Vzdálenost světelného středu	95,0 mm ¹⁾
Délka kabelu/drátu, vstup	265 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	3,8 mm
Váha výrobku	321.00 g
Dálka vodiče	265.0

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem elektrody (za studena)

Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota v místě stisku	230 °C
--------------------------------------	--------

Životnost

Střední doba života	2500 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SK27/50
Katoda (základní označení)	SFcX27-8

Technický list výrobku

Vlastnosti

Chlazení	Nucený
Provozní poloha hořáku	s20/p20 ¹⁾

¹⁾ Pro svistou provozní polohu: anoda (+) nahoře

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321299932 4062172031721
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	49877f08-b6d6-461c-b64a-018655e8a602 7a9913f5-169b-4ced-8b20-4a10b8b6fd73

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172031721	XBO 1600 W/HSC XL OFR	Shipping carton box 1	410 mm x 184 mm x 180 mm	13.58 dm ³	910.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.