

XBO 3000 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonové světelné zdroje s krátkým obloukem 450...10.000 W

Druh použití

- Klasická 35 mm filmová projekce
- Digitální projekce filmů a videí
- Architektonické a efektní osvětlení („Světelný prst“)
- Simulace slunečního světla




Výhody produktu

- Krátký oblouk s velmi vysokou svítivostí pro jasnější osvětlení obrazovky/plátna
- Konstantní teplota chromatičnosti 6000 K po celou dobu životnosti výbojky
- Snadná údržba
- Vysoká úroveň stability oblouku
- Okamžité světlo na obrazovce/promítacím plátnu díky funkci restartování za tepla
- Stmívatelné v širokém rozsahu

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vynikající index podání barev: $R_a >$




Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý proud	100 A
Rozsah řídicího proudu	70...110 A
Jmenovitý výkon	3000.00 W
Jmenovité napětí	29.0 V

Rozměry & váha



Průměr	60.0 mm
Délka	342.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	302,00 mm
Vzdálenost světelného středu	145,0 mm ¹⁾
Délka kabelu/drátu, vstup	300 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	6,0 mm
Váha výrobku	555.00 g
Dálka vodiče	300.0

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem elektrody (za studena)

Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota v místě stisku	230 °C
--------------------------------------	--------

Životnost

Střední doba života	2200 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFaX30-9.5
Katoda (základní označení)	SFa30-7.9

Technický list výrobku

Vlastnosti

Chlazení	Nucený ¹⁾
Provozní poloha hořáku	s30/p30 ²⁾

¹⁾ Svislý a vodorovný

²⁾ Pro svislou provozní polohu: anoda (+) nahoře

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321330031 4062172030311 4062172152341
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dd2ddf15-037b-4473-8156-97498e721fb3 c331ba5b-e29f-4e83-9bdd-095d344154b8

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172030311	XBO 3000 W/HS XL OFR	Shipping carton box 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1366.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.