

XBO 3000 W/HTP XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonové světelné zdroje s krátkým obloukem 450...10.000 W



Druh použití

- Klasická 35 mm filmová projekce
- Digitální projekce filmů a videí
- Architektonické a efektní osvětlení („Světelný prst“)
- Simulace slunečního světla

Výhody produktu

- Krátký oblouk s velmi vysokou svítivostí pro jasnější osvětlení obrazovky/plátna
- Konstantní teplota chromatičnosti 6000 K po celou dobu životnosti výbojky
- Snadná údržba
- Vysoká úroveň stability oblouku
- Okamžité světlo na obrazovce/promítacím plátnu díky funkci restartování za tepla
- Stmívatelné v širokém rozsahu

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vynikající index podání barev: $R_a >$




Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý proud	100.00 A
Rozsah řídicího proudu	70...110 A
Jmenovitý výkon	3000.00 W
Jmenovité napětí	28.0 V

Rozměry & váha



Průměr	60.0 mm
Délka	405.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	357,00 mm
Vzdálenost světelného středu	162,5 mm ¹⁾
Délka kabelu/drátu, vstup	-
Mezera mezi elektrodami zastudena	6,0 mm
Váha výrobku	560.00 g

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patiče a okrajem elektrody (za studena)

Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota v místě stisku	230 °C
--------------------------------------	--------

Životnost

Střední doba života	2200 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFa30-14
Katoda (základní označení)	SFc27-14

Vlastnosti

Technický list výrobku

Chlazení	Nucený ¹⁾
Provozní poloha hořáku	s30/p30 ²⁾

¹⁾ Svislý a vodorovný

²⁾ Pro svislou provozní polohu: anoda (+) nahoře

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321244017 4008321650436
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	847c6873-a086-4887-b5a4-0fcb40e47dbc

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244017	OSRXBO3000HTPXL	-	-	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321244017	XBO 3000 W/HTP XL OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1994.00 g
4008321650436	XBO 3000 W/HTP XL OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1677.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.