

XBO 1000 W/HTP OFR

XBO for cinema projection | Xenonové světelné zdroje s krátkým obloukem 450...10.000 W

Druh použití

- Klasická 35 mm filmová projekce
- Digitální projekce filmů a videí
- Architektonické a efektní osvětlení („Světelný prst“)
- Simulace slunečního světla



Výhody produktu

- Krátký oblouk s velmi vysokou svítivostí pro jasnější osvětlení obrazovky/plátna
- Konstantní teplota chromatičnosti 6000 K po celou dobu životnosti výbojky
- Snadná údržba
- Vysoká úroveň stability oblouku
- Okamžité světlo na obrazovce/promítacím plátnu díky funkci restartování za tepla
- Stmívatelné v širokém rozsahu

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vynikající index podání barev: $R_a >$




Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý proud	45 A
Rozsah řídicího proudu	30...55 A
Jmenovitý výkon	1000.00 W
Jmenovité napětí	21.0 V

Rozměry & váha



Průměr	46.0 mm
Délka	330.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	277,00 mm
Vzdálenost světelného středu	123,0 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	4,8 mm
Váha výrobku	331.00 g

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem elektrody (za studena)

Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota v místě stisku	230 °C
--------------------------------------	--------

Životnost

Střední doba života	2400 h
Service Warranty Lifetime	3000 h

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFa25-14
Katoda (základní označení)	SFc25-14
Produktová poznámka	OFR = verze bez obsahu ozónu/H = vhodné pro vodorovnou provozní polohu/TP = kabel se závitovými piny

Technický list výrobku

Vlastnosti

Chlazení	Nucený
Provozní poloha hořáku	s30/p30 ¹⁾

¹⁾ Pro svistou provozní polohu: anoda (+) nahoře

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321081353 4062172030243
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4a09dcc0-a0da-4682-93fa-303d254e4c80

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172030243	XBO 1000 W/HTP OFR	Shipping carton box 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1127.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.