

HBO 1003 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Mikrolitografické lampy pro systémy ASML i-line




Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	27.1 V
Jmenovitý proud	25.8 A
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	700.00 W
Jmenovitý výkon	700 W ... 1000 W

Rozměry & váha



Průměr	29.0 mm
Délka	195.0 mm
Montážní délka	195.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	167,50 mm
Vzdálenost světelného středu	85,0 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	3,0 mm

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFcX14-6/25 ¹⁾
Katoda (základní označení)	SFc15-6/25 ²⁾

¹⁾ S chladicími žebry

²⁾ Se závitem (M 6)

Vlastnosti

Chlazení	Nucený ¹⁾
Provozní poloha hořáku	Other ²⁾

¹⁾ Maximální povolená teplota patice: 200 °C

²⁾ Anoda dole

Technický list výrobku

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461380 4050300967097
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b9c92b80-c1d8-4748-8fda-1d2d66728131 31a5877e-d4ec-4106-b4a4-a38a88565ee5

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461380	OSRHBO1003PIL	-	-	-
4050300461380	OSRHBO1003PIL	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300461380	HBO 1003 W/PIL	Sliding sleeve 1	268 mm x 72 mm x 72 mm	1.39 dm ³	415.00 g
4050300461397	HBO 1003 W/PIL	Shipping carton box 8	335 mm x 185 mm x 315 mm	19.52 dm ³	3840.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.