

HBO 5000 W/CH

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Mikrolitografické lampy pro systémy Canon LCD




Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Jmenovité napětí | 64.0 V |
| Jmenovitý proud | 78 A |
| Proudové zatížení | stejnoseměrný proud (DC) |
| Jmenovitý příkon | 5000.00 W |
| Jmenovitý výkon | 5000.00 W |

Rozměry & váha



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Průměr | 80.0 mm |
| Délka | 362.0 mm |
| Montážní délka | 362,0 mm |
| Délka s patičí bez konektorů | 338,00 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 156,0 mm ¹⁾ |
| Mezera mezi elektrodami zastudena | 6,0 mm |

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Anoda (základní označení) | SFc33.5-50 ¹⁾ |
| Katoda (základní označení) | SFc33.5-12/50 |

¹⁾ S kabelovou přípojkou (M 10)

Vlastnosti

| | |
|------------------------|----------------------|
| Chlazení | Nucený ¹⁾ |
| Provozní poloha hořáku | Other ²⁾ |

¹⁾ Maximální povolená teplota patice: 200 °C / Chlazení patice

²⁾ Anoda nahoře

Environmental information

Technický list výrobku

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321381385 4008321381934 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 6a892f46-a7cc-45de-afbd-e023484ba64d 5767a2be-1efc-43e6-b1b6-bce7aa003303 |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 4008321381934 | HBO 5000 W/CH | Folding carton box 1 | 605 mm x 320 mm x 230 mm | 44.53 dm ³ | 2989.00 g |
| 4008321381941 | HBO 5000 W/CH | Shipping carton box 4 | 800 mm x 600 mm x 825 mm | 396.00 dm ³ | 26246.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.