

HBO 12000 W/CHL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Mikrolitografické lampy pro systémy Canon LCD




Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Jmenovité napětí | 112 V |
| Jmenovitý proud | 107 A |
| Proudové zatížení | stejnoseměrný proud (DC) |
| Jmenovitý příkon | 12000.00 W |
| Jmenovitý výkon | 12000.00 W |

Rozměry & váha



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Průměr | 124.0 mm |
| Délka | 500.0 mm |
| Montážní délka | 500.0 mm |
| Délka s patičí bez konektorů | 450,00 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 200,0 mm ¹⁾ |
| Mezera mezi elektrodami zastudena | 11,0 mm |

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Anoda (základní označení) | SFaX46-14/60 ¹⁾ |
| Katoda (základní označení) | SFa37-16/60 |

¹⁾ S kabelovou přípojkou (M 10)

Vlastnosti

| | |
|------------------------|----------------------|
| Chlazení | Nucený ¹⁾ |
| Provozní poloha hořáku | Other ²⁾ |

¹⁾ Maximální povolená teplota patice: 200 °C

²⁾ Anoda nahoře

Environmental information

Technický list výrobku

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321651129 4052899422322 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 405e8bdf-87f2-46eb-9530-aa1f4ca56abe 6965d23e-72f4-4e35-a198-04b8540e751e |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 4008321651129 | HBO 12000 W/CHL | Shipping carton box 1 | 400 mm x 400 mm x 900 mm | 144.00 dm ³ | 7177.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.