

## HBO 8000 W/CHL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Mikrolitografické lampy pro systémy Canon LCD




# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovité napětí	81.0 V
Jmenovitý proud	99 A
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	8000.00 W
Jmenovitý výkon	8000.00 W

### Rozměry & váha



Průměr	105.0 mm
Délka	434.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	385,50 mm
Vzdálenost světelného středu	179,0 mm <sup>1)</sup>
Mezera mezi elektrodami zastudena	7,0 mm

<sup>1)</sup> Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

### Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFaX40-13/50 <sup>1)</sup>
Katoda (základní označení)	SFa40-12/45

<sup>1)</sup> S kabelovou přípojkou (M 10)

### Vlastnosti

Chlazení	Nucený <sup>1)</sup>
Provozní poloha hořáku	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Maximální povolená teplota patice: 200 °C

<sup>2)</sup> Anoda nahore

### Environmental information

## Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321545756
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e99f1f0e-22f8-43bf-ae0a-417bc48f22ff

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321545756	HBO 8000 W/CHL	Shipping carton box 1	400 mm x 400 mm x 900 mm	144.00 dm <sup>3</sup>	6008.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.