

## HBO 250 W/LS

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovité napětí	39.0 V
Jmenovitý proud	6.4 A
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	250.00 W
Jmenovitý výkon	250.00 W

### Rozměry & váha



Průměr	20.0 mm
Délka	147.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	127,00 mm
Vzdálenost světelného středu	62,0 mm <sup>1)</sup>
Mezera mezi elektrodami zastudena	2,0 mm

<sup>1)</sup> Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

### Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFa13-5/20
Katoda (základní označení)	Speciální

### Vlastnosti

Chlazení	Konvekce <sup>1)</sup>
Provozní poloha hořáku	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Maximální povolená teplota patice: 230 °C

<sup>2)</sup> Anoda dole

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Technický list výrobku

<b>Date of Declaration</b>	05-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321336668   4052899514843
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	872b1190-ab05-48f3-8283-61ef79b983c3   c2f27551-e9f2-44a8-9229-f4eeb5f6fb66

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321336668	HBO 250 W/LS	Shipping carton box 1	224 mm x 95 mm x 60 mm	1.28 dm <sup>3</sup>	270.00 g
4008321336675	HBO 250 W/LS	Shipping carton box 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm <sup>3</sup>	3087.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.