




Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	62.0 V
Jmenovitý proud	56 A
Proudové zatížení	DC
Jmenovitý příkon	3500.00 W
Jmenovitý výkon	3500.00 W

Rozměry & váha



Průměr	70.0 mm
Délka	290.0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	7,0 mm

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other ¹⁾
------------------------	---------------------

¹⁾ Anoda dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300628301
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	17abf204-4183-4567-b724-a13eff07fd7a

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300628301	HBO 3500 W/MR	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300732589	HBO 3500 W/MR	Folding carton box 4	- x - x -		
4050300628318	HBO 3500 W/MR	Shipping carton box 4	800 mm x 600 mm x 945 mm	453.60 dm ³	22690.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

- Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.