




Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	62.0 V
Jmenovitý proud	80 A
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	5000.00 W
Jmenovitý výkon	5000.00 W

Rozměry & váha



Průměr	85.0 mm
Délka	490.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	430,00 mm
Vzdálenost světelného středu	216,0 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	7,5 mm

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFa38-14/65 ¹⁾
Katoda (základní označení)	SFXa38-14/65

¹⁾ S kabelovou přípojkou (M 10)

Vlastnosti

Chlazení	Nucený ¹⁾
Provozní poloha hořáku	Other ²⁾

¹⁾ Maximální povolená teplota patice: 200 °C / Chlazení patice

²⁾ Anoda dole

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300553016
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	F53E86C1-B9C8-4685-B790-15AE3F0950FA

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300553016	HBO 5001 W/F	Shipping carton box 1	340 mm x 340 mm x 900 mm	104.04 dm ³	4905.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.