

ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27

ULTRA-VITALUX UV-A | Ultrafialové světelné zdroje



Druh použití

- Simulace slunečního světla
- Vytvrzování lepidla
- Umělé stárnutí materiálů
- Expozice fotorezistivních povrstvení citlivých na UV záření
- Terárie
- Equine solária

Vlastnosti produktu

- Ultrafialový světelný zdroj pro technické aplikace
- Přímý provoz bez předřadníku



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	U VITALX 300W 2
---------------------	-----------------


Parametry

Jmenovité napětí	230 V
Provozní napětí světelného zdroje	230 V
Napětí	230.00 V
Proud světelného zdroje	1.3 A
Jmenovitý výkon	300.00 W

Fotometrické údaje

Vyzařovaný výkon 315...400 nm (UVA)	13.6 W
Vyzařovaný výkon 280...315 nm (UVB)	3.0 W

Rozměry & váha



Průměr	127.0 mm
Délka	185.0 mm

Životnost

Střední doba života	1000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	E27
--------	-----

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Aplikace	Jiná

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	U VITALX 300W 2
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321543929
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bc3094dc-cc43-4d18-80c6-c26db04e81b7

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Due to their intense heat generation, the lamps may only be operated in suitable luminaires. The lamps must also be protected against moisture and splashing water. In case of improper use, UV radiation may lead to sunburn and conjunctivitis. Not approved for use on persons according to the new edition of EN 60335-2-27.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321543929	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Folding carton box 1	130 mm x 130 mm x 196 mm	3.31 dm ³	205.00 g
4008321543936	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Shipping carton box 6	455 mm x 325 mm x 230 mm	34.01 dm ³	1805.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.