


DULUX L BL UVA 55 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultrafialové světelné zdroje



Výhody produktu

- Nízký obsah rtuti



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	DUL L BL UVA 55
---------------------	-----------------


Parametry

Provozní napětí světelného zdroje	94 V
Proud světelného zdroje	0.43 A
Jmenovitý výkon	55.00 W

Fotometrické údaje

Svítivost	7800 cd
Vyzařovaný výkon 315...400 nm (UVA)	12.0 W

Rozměry & váha



Průměr	18.0 mm
Délka	533.0 mm

Životnost

Střední doba života	9000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	2G11
--------	------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s180
------------------------	------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	DUL L BL UVA 55
---------------------	-----------------

Technický list výrobku

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321894618
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	680de32d-ab57-4fca-937f-c3d8432fc3e1

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321894618	DULUX L BL UVA 55 W/78	Folding carton box 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	0.68 dm ³	187.00 g
4008321894625	DULUX L BL UVA 55 W/78	Shipping carton box 10	136 mm x 103 mm x 578 mm	8.10 dm ³	2003.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.