

ULTRA LIFE H1

Delší životnost a záruka 4 roky



4 roky OSRAM záruka

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee.



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

Automobilové žárovky OSRAM ULTRA LIFE jsou oblíbené, pokud jde o životnost. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami mají až čtyřikrát delší životnost a vydrží až 100 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení). Společnost OSRAM poskytuje na spolehlivé autožárovky ULTRA LIFE záruku 4 roky (www.osram.com/am-guarantee). Kromě toho mají autožárovky ULTRA LIFE moderní design se stříbrnou krytkou (H4/H7/H11). Jsou proto ideální pro řidiče, kteří často jezdí nebo používají světla pro denní svícení, a lze je použít i ve světlometech s čirým sklem.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64150ULT
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlometry

Parametry


Příkon	68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	55.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1550 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	3200 K

Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Váha výrobku	6.30 g
Délka	67.5 mm

Životnost

Životnost B3	1200 h
Životnost Tc	2000 h

Další údaje o produktu

Patice	P14.5s
--------	--------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H1
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi


Odkaz na objednávku	64150ULT
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416216	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-



Others graphics




Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321416100	ULTRA LIFE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.00 g
4008321416117	ULTRA LIFE H1	Shipping carton box 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	240.00 g
4008321416209	ULTRA LIFE H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4008321416216	ULTRA LIFE H1	Bundle 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	90.00 g
4008321416223	ULTRA LIFE H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	995.00 g
4052899412170	ULTRA LIFE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.00 g
4052899412187	ULTRA LIFE H1	Shipping carton box 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	324.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



