

ULTRA LIFE H4

Delší životnost a záruka 4 roky



4 roky OSRAM záruka

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee.



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

Automobilové žárovky OSRAM ULTRA LIFE jsou oblíbené, pokud jde o životnost. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami mají až čtyřikrát delší životnost a vydrží až 100 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení). Společnost OSRAM poskytuje na spolehlivé autožárovky ULTRA LIFE záruku 4 roky (www.osram.com/am-guarantee). Kromě toho mají autožárovky ULTRA LIFE moderní design se stříbrnou krytkou (H4/H7/H11). Jsou proto ideální pro řidiče, kteří často jezdí nebo používají světla pro denní svícení, a lze je použít i ve světlometech s čirým sklem.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193ULT
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	75 / 68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	60/55 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1650/1000 lm
Tolerance světelného toku	±15 / ±15 %

Rozměry & váha



Průměr	17.0 mm
Váha výrobku	25.90 g
Délka	82.0 mm

Životnost

Životnost B3	300 / 2000 h ¹⁾
Životnost Tc	700 / 3000 h ¹⁾
Záruka	3+1 years

¹⁾ Vlákno 1 / Vlákno 2

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

Patice	P43t
--------	------

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H4
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64193ULT
---------------------	----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416230 4008321416124 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224 4062172387491 4062172395748
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416247	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-

Technický list výrobku






Others graphics

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	469.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321416247	ULTRA LIFE H4	Bundle 10	- x - x -		
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3582.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT

Reference / odkazy

Technický list výrobku

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM