

# ULTRA LIFE

Delší životnost a záruka 4 roky



### 4 roky OSRAM záruka

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).



### Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami



### Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



### Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

Automobilové žárovky OSRAM ULTRA LIFE jsou oblíbené, pokud jde o životnost. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami mají až čtyřikrát delší životnost a vydrží až 100 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení). Společnost OSRAM poskytuje na spolehlivé autožárovky ULTRA LIFE záruku 4 roky ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Kromě toho mají autožárovky ULTRA LIFE moderní design se stříbrnou krytkou (H4/H7/H11). Jsou proto ideální pro řidiče, kteří často jezdí nebo používají světla pro denní svícení, a lze je použít i ve světlometech s čirým sklem.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

| Popis výrobku               | Informace o produktu                        | Informace o produktu | Parametry               |                  |                 |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                             | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku  | Příkon                  | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup> | Halogenové světlomety                       | 64150ULT             | 68 W <sup>4)</sup>      | 12.0 V           | 55 W            |
| ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup> | Halogenové světlomety                       | 64193ULT             | 75 / 68 W <sup>4)</sup> | 12.0 V           | 60/55 W         |
| ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup> | Halogenové světlomety                       | 64210ULT             | 58 W <sup>4)</sup>      | 12.0 V           | 55 W            |
| ULTRA LIFE H11              | Halogenové světlomety                       | 64211ULT             | 62 W <sup>4)</sup>      | 12.0 V           | 55 W            |

| Popis výrobku               | Testovací napětí | Fotometrické údaje |                           | Physical Attributes & Dimensions | Životnost                   |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                             |                  | Světelný tok       | Tolerance světelného toku | Průměr                           | Životnost B3                |
| ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup> | 13,2 V           | 1550 lm            | ±15 %                     | 8.5 mm                           | 1200 hr                     |
| ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup> | 13,2 V           | 1650/1000 lm       | ±15 / ±15 %               | 17.0 mm                          | 300 / 2000 hr <sup>5)</sup> |
| ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup> | 13,2 V           | 1500 lm            | ±10 %                     | 12.0 mm                          | 1000 hr                     |
| ULTRA LIFE H11              | 13,2 V           | 1350 lm            | ±10 %                     | 12.0 mm                          | 1000 hr                     |

| Popis výrobku               | Životnost Tc                | Vlastnosti  | Certifikáty & standardy | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                      |  |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|--|--|
|                             |                             | Technologie | ECE kategorie           | Primární identifikátor článku  | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 |
| ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup> | 2000 hr                     | HAL         | H1                      | 4008321416100  <br>4062172257008  <br>4008321416209  <br>4052899412170  <br>4008321416162  <br>4062172388122  <br>4052899987043  <br>4052899412156 | No declarable substances contained                 |
| ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup> | 700 / 3000 hr <sup>5)</sup> | HAL         | H4                      | 4008321416186  <br>4008321416230  <br>4062172395748  <br>4062172387491  <br>4008321421272  <br>4052899031562  <br>4062172250238  <br>4008321416124 | No declarable substances contained                 |

## Technický list řady výrobků

| Popis výrobku               | Životnost Tc | Vlastnosti  | Certifikáty & standardy | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)  |   |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--|---|
|                             |              | Technologie | ECE kategorie           | Primární identifikátor článku  | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 |
| ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup> | 1500 hr      | HAL         | H7                      | 4052899436237  <br>4052899436534  <br>4052899436213  <br>4052899436299  <br>4052899436572  <br>4062172250207  <br>4052899436152  <br>4062172395205  <br>4050300879284  <br>4062172387613  <br>4008321416261  <br>4052899476004  <br>4052899131453  <br>4052899436558 | No declarable substances contained              |
| ULTRA LIFE H11              | 2000 hr      | HAL         | H11                     | 4052899431164  <br>4052899436138  <br>4052899436114  <br>4052899436510  <br>4062172387736  <br>4050300602387  <br>4052899436176  <br>4052899436275  <br>4052899436473  <br>4062172394635   | No declarable substances contained              |

| Popis výrobku               | Číslo prohlášení v databázi SCIP            |
|-----------------------------|---|
| ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup> | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup> | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup> | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| ULTRA LIFE H11              | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

<sup>1)</sup> Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)

<sup>2)</sup> Se stříbrným vrchlíkem







<sup>3)</sup> Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)/Se stříbrným vrchlíkem

<sup>4)</sup> Maximální

<sup>5)</sup> Vlákno 1

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

| Soubor  |  |
|---|--|
|  | Brochures<br>ULTRA LIFE Leaflet EN                           |
|  | Product movie<br>ULTRA LIFE Trailer EN                       |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE H1 64150ULT  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE H4 64193ULT  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE H7 64210ULT  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE H11 64211ULT |

### Reference / odkazy

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

