

# SUPER H3

Až o 30 % více světla



### Až o 30 % více světla

Pro lepší viditelnost a kratší reakční dobu  
ve srovnání se standardními  
halogenovými žárovkami




### Vylepšené osvětlení

Pro větší spolehlivost



### Přesvědčivý poměr ceny a výkonu

Pro lepší viditelnost za rozumnou cenu



### Až o 30 % více světla na vozovce

Autožárovky SUPER nabízejí vyšší výkon. S o 30% více světla  
ve srovnání se standardními autožárovkami jsou rychleji  
rozpoznány značky, překážky a nebezpečí.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64151SUP
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry


Příkon	68 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	55.00 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1600 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

### Rozměry & váha



Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	6.90 g
Délka	42.0 mm

### Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	350 h

### Další údaje o produktu

Patice	PK22s
--------	-------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H3
---------------	----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64151SUP
---------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300504445
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-
4050300504452	OSRA64151SUPER	-	-	-
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300504445	SUPER H3	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4050300504452	SUPER H3	Bundle 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm <sup>3</sup>	85.00 g
4050300504469	SUPER H3	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	945.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM