

ORIGINAL LINE H16

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64219L+
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	26 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	19.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	500 lm
Tolerance světelného toku	+10 %...15 %

Rozměry & váha



Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	18.80 g
Délka	67.0 mm

Životnost

Životnost B3	1115 h
Životnost Tc	2000 h

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Technický list výrobku

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H16
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64219L+
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321626837 4008321626783 4008321626851 4052899403819 4052899498563 4052899561861 4052899589599 4062172051972
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321626783	ORIGINAL LINE H16	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	25.00 g
4008321626790	ORIGINAL LINE H16	Bundle 10	68 mm x 73 mm x 187 mm	0.93 dm ³	248.00 g
4008321626806	ORIGINAL LINE H16	Shipping carton box 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm ³	2671.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM