

# ORIGINAL LINE HIR1

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9011
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry


Příkon	70 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	65.00 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	2500 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

### Rozměry & váha



Průměr	11.3 mm
Váha výrobku	19.65 g
Délka	75.0 mm

### Životnost

Životnost B3	220 h
Životnost Tc	300 h

### Další údaje o produktu

Patice	PX20d
--------	-------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HIR1
---------------	------

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	9011
---------------------	------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321863966
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321863966	ORIGINAL LINE HIR1	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	26.00 g
4008321863973	ORIGINAL LINE HIR1	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	260.00 g
4008321863980	ORIGINAL LINE HIR1	Shipping carton box 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm <sup>3</sup>	2832.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ORIGINAL HIR1 9011

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM