

ORIGINAL LINE HB3A

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9005XS
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	73 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	60.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1860 lm
Tolerance světelného toku	±12 %

Rozměry & váha



Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	18.20 g
Délka	83.5 mm

Životnost

Životnost B3	280 h
Životnost Tc	550 h

Další údaje o produktu

Patice	P20d
--------	------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HB3A
---------------	------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	9005XS
---------------------	--------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	0046135320408 4050300532387 0046135314872 4052899982567
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899982567	ORIGINAL LINE HB3A	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm ³	23.00 g
4052899982574	ORIGINAL LINE HB3A	Bundle 10	92 mm x 230 mm x 68 mm	1.44 dm ³	229.00 g
4052899982581	ORIGINAL LINE HB3A	Shipping carton box 100	478 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm ³	2662.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ORIGINAL HB3A 9005XS

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM