

ORIGINAL MINIXEN -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIXEN signální žárovky mohou být použity pro osvětlení interiéru i jako osvětlení na čtení. Objevte tyto originální náhradní díly OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby a širokým sortimentem výrobků.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	3886X
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla

Parametry

Příkon	6 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	6.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	80 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha

Průměr	9 mm
Váha výrobku	1.96 g
Délka	27.4 mm

Životnost

Životnost B3	400 h
Životnost Tc	1000 h

Další údaje o produktu

Patice	BA9s
--------	------

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	3886X
---------------------	-------

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300885896 4008321095787
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-
4008321095794	OSRA3886X	-	-	-
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Unpacked 1	- x - x -		
4008321095794	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	183.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM