

ORIGINAL MINIWATT

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIWATT signální žárovky jsou originálním náhradním dílem OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Tento výrobek zaujme svou technologií tvrzeného skla, vysokým a stálým světelným tokem a vysokou teplotou chromatičnosti.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku | Příkon | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾ | Doplňková světla | 64111 | 5 W | 12.0 V | 5 W |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾ | Doplňková světla | 64113 | 10 W | 12.0 V | 10 W |
| ORIGINAL MINIWATT 64115 | Doplňková světla | 64115 | 22,5 W | 12.0 V | 20 W |

| Popis výrobku | Testovací napětí | Fotometrické údaje | | Physical Attributes & Dimensions | Životnost |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | Světelný tok | Tolerance světelného toku | Průměr | Životnost B3 |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾ | 13,5 V | 80 lm | ±15 % | 9 mm | 150 hr |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾ | 13,5 V | 200 lm | ±15 % | 9 mm | 150 hr |
| ORIGINAL MINIWATT 64115 | 13,5 V | 450 lm | ±15 % | 9 mm | 150 hr |

| Popis výrobku | Životnost Tc | Vlastnosti | Certifikáty & standardy | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Technologie | ECE kategorie | Primární identifikátor článku | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾ | 500 hr | AUX | - | 4050300883069 4050300647258 4008321095015 | No declarable substances contained |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾ | 400 hr | AUX | - | 4008321095046 4050300883090 | No declarable substances contained |
| ORIGINAL MINIWATT 64115 | 500 hr | AUX | - | 4008321095077 4050300883120 | No declarable substances contained |

| Popis výrobku | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾ | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾ | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| ORIGINAL MINIWATT 64115 | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

¹⁾ K dodání také se skleněnou patič: 6411150 nebo 6411350

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

