

ORIGINÁL - PLASTOVÁ PATICE MF -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

Objevte naše ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky. Tyto žárovky OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby charakterizuje široký sortiment výrobků a mohou být použity pro osvětlení přístrojové desky a spínačů.



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2351MFX6
---------------------	----------

Parametry

Příkon	1,32
Jmenovité napětí	12.0
Jmenovitý výkon	1
Testovací napětí	13,5
Tolerance příkonu	±10

Fotometrické údaje

Světelný tok	7,5
Tolerance světelného toku	±20

Physical Attributes & Dimensions

Průměr	5
Váha výrobku	0.77
Délka	17.5
Patice	BX8.4d-12.5

Barvy & materiály

Barva patice	černá
--------------	-------

Životnost

Životnost B3	600
Životnost Tc	3000

Vlastnosti

Tloušťka PCB	1,25
Technologie	AUX

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
Povolení – schválení	-

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4062172046916 4008321096852 4008321011756
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172046930	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6		- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM