


ORIGINÁL - PLASTOVÁ PATICE MF -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

Objevte naše ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky. Tyto žárovky OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby charakterizuje široký sortiment výrobků a mohou být použity pro osvětlení přístrojové desky a spínačů.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2752MFX
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	1,8 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	1.50 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	6,0 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	5 mm
Váha výrobku	1.20 g
Délka	23.5 mm

Barvy & materiály

Barva patice	melounově žlutá
--------------	-----------------

Životnost

Životnost B3	1000 h
Životnost Tc	6500 h

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	BX8.5d
--------	--------

Vlastnosti

Tloušťka PCB	1,25 mm
Technologie	AUX

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
Povolání – schválení	-

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2752MFX
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321019103 4008321298782
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321298782	OSRA2752MFX	-	-	-
4008321298799	OSRA2752MFX	-	-	-
4008321298782	OSRA2752MFX	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321298782	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	Unpacked 1	- x - x -		
4008321298799	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	23.00 g
4008321298805	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	144.50 g

Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM