

ORIGINÁL - PLASTOVÁ PATICE MF

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

Objevte naše ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky. Tyto žárovky OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby charakterizuje široký sortiment výrobků a mohou být použity pro osvětlení přístrojové desky a spínačů.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Doplňková světla	2351MFX6	1,32 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Doplňková světla	2352MFX6	2,13 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Doplňková světla	2452MFX6	1,8 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Doplňková světla	2473MFX6	1,12 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Doplňková světla	2721MF	1,2 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Doplňková světla	2721MFX	1,2 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Doplňková světla	2722MF	2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Doplňková světla	2722MFX	2 W	12.0 V	2 W

Popis výrobku	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions	Barvy & materiály
		Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Barva patice
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	13,5 V	7,5 lm	±20 %	5 mm	černá
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	13,5 V	11,8 lm	±20 %	5 mm	bledě zelená
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	13,5 V	6,5 lm	±20 %	5 mm	běžová
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	14,0 V	3,6 lm	±25 %	5 mm	pastelově oranžová
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	13,5 V	6,4 lm	±25 %	5 mm	černá
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	13,5 V	6,4 lm	±25 %	5 mm	světle modrá
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	13,5 V	10,2 lm	±25 %	5 mm	limetková
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	13,5 V	10,2 lm	±25 %	5 mm	bledě zelená

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Životnost B3	Životnost Tc	Tloušťka PCB	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600 hr	3000 hr	1,25 mm	-	4062172046916 4008321096852 4008321011756
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	-	4008321097149 4008321011039 4062172046947
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	-	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500 hr	5000 hr	1,25 mm	-	4008321011220 4008321011190 4008321096821
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500 hr	2000 hr	1,6 mm	-	4050300891255 4008321018342
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500 hr	2000 hr	1,25 mm	-	4008321018625 4008321297150
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	-	4008321057839 4008321096791
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	-	4008321297181

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

