

ORIGINÁL - PLASTOVÁ PATICE MF

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

Objevte naše ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky. Tyto žárovky OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby charakterizuje široký sortiment výrobků a mohou být použity pro osvětlení přístrojové desky a spínačů.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	2351MFX6	Doplňková světla	1,32 W	12.0 V	1.20 W	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2352MFX6	Doplňková světla	2,13 W	12.0 V	2.00 W	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	2452MFX6	Doplňková světla	1,8 W	12.0 V	1.50 W	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	2473MFX6	Doplňková světla	1,12 W	12.0 V	1.10 W	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	2721MF	Doplňková světla	1,2 W	12.0 V	1.20 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	2721MFX	Doplňková světla	1,2 W	12.0 V	1.20 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2722MF	Doplňková světla	2 W	12.0 V	2.00 W	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2722MFX	Doplňková světla	2 W	12.0 V	2.00 W	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	2752MFX	Doplňková světla	1,8 W	12.0 V	1.50 W	13,5 V	6,0 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Rozměry & váha		Barvy & materiály		Životnost		Vlastnosti
		Průměr		Barva patice		Životnost B3	Životnost Tc	Tloušťka PCB
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	5 mm		černá		600 h	3000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	5 mm		bledě zelená		1500 h	6000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm		běžová		1700 h	6500 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm		pastelově oranžová		500 h	5000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	5 mm		černá		500 h	2000 h	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	5 mm		světle modrá		500 h	2000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	5 mm		limetková		1300 h	4000 h	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	5 mm		bledě zelená		1300 h	4000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	±20 %	5 mm		melounově žlutá		1000 h	6500 h	1,25 mm

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-	05-03-2024	4008321011756 4008321096852 4062172046916	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	05-03-2024	4008321097149 4008321011039 4062172046947	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	05-03-2024	4008321097118 4008321011800 4008321011831 4062172046978	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	05-03-2024	4008321011190 4008321096821 4008321011220	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	05-03-2024	4008321018342 4050300891255	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	05-03-2024	4008321018625 4008321297150	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	05-03-2024	4008321057839 4008321096791	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	05-03-2024	4008321018809 4008321297181	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	-	05-03-2024	4008321019103 4008321298782	No declarable substances contained

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	In work

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

