

Světelné zdroje s kovovými patičkami R5W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|------------------|
| Odkaz na objednávku | 5007 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


Parametry

| | |
|-------------------|--------|
| Příkon | 5 W |
| Jmenovité napětí | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon | 5.00 W |
| Testovací napětí | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ±10 % |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|-------|
| Světelný tok | 50 lm |
| Tolerance světelného toku | ±20 % |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 16.0 mm |
| Váha výrobku | 6.00 g |
| Délka | 37.5 mm |

Životnost

| | |
|--------------|-------|
| Životnost B3 | 350 h |
| Životnost Tc | 800 h |

Další údaje o produktu

| | |
|--------|-------|
| Patice | BA15s |
|--------|-------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|----------------------|---------------|
| ECE kategorie | R5W |
| Povolení – schválení | Homologace E1 |

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|------|
| Odkaz na objednávku | 5007 |
|---------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300838427 4050300879413 4050300925585 4008321186737 4008321355232 4052899407015 4062172396004 4062172396028 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku | Kódování METEL | Číslo SEG | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 4050300838427 | OSRA5007 | 8328126 | - | - |
| 4050300525082 | OSRA5007 | 8328126 | - | - |
| 4050300838427 | OSRA5007 | 8328126 | - | - |
| 4050300925585 | OSRA5007BLI2 | - | 4730326 | - |
| 4050300925585 | OSRA5007BLI2 | - | 4730326 | - |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300838427 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Unpacked 1 | - x - x - | | |
| 4050300525082 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Folding carton box 10 | - x - x - | | |
| 4008321093882 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Shipping carton box 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 dm ³ | 402.00 g |
| 4050300925585 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Blister 2 | - x - x - | | |

Technický list výrobku

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321140319 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Shipping carton box 20 | 189 mm x 80 mm x 108 mm | 1.63 dm ³ | 205.00 g |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



360 Degree Image
ORIGINAL R5W 5007

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM