

Světelné zdroje s kovovými patičkami PY21W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7507
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	21.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	8.00 g
Délka	52.6 mm

Životnost

Životnost B3	250 h
Životnost Tc	500 h

Další údaje o produktu

Patice	BAU15s
--------	--------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	PY21W
Povolení – schválení	Homologace E1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7507
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891477 4050300925462 4008321225290 4008321417541 4008321536013 4008321652911 4052899137455 4052899531178 4062172044202 4062172049962 4062172051231 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172188463 4062172200967 4008321618603 4062172396363 4062172396349
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300891484	OSRA7507	-	-	-
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300891477	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Unpacked 1	- x - x -		
4050300891484	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Folding carton box 10	- x - x -		

Technický list výrobku

4008321091000	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	560.00 g
4050300925462	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Blister 2	- x - x -		
4008321140517	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 108 mm	2.42 dm ³	280.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



360 Degree Image
ORIGINAL PY21W 7507

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM