

Světelné zdroje se skleněnými nástrčnými patičkami -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnými patičkami jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Objevte tyto spolehlivé žárovky a osvědčenou vysokou kvalitu OSRAM.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2820
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	2,2 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	2.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	13,5 lm
Tolerance světelného toku	±25 %

Rozměry & váha



Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	1.36 g
Délka	26.8 mm

Životnost

Životnost B3	600 h
Životnost Tc	4000 h

Další údaje o produktu

Patice	W2.1x9.5d
--------	-----------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2820
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4050300888156 4008321094094 4052899560673 4052899560741 4050300888125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094100	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Unpacked 1	- x - x -		
4008321094100	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.60 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	152.50 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM