

# ORIGINAL - FESTOON -

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL pomocné žárovky se spolehlivou kvalitou prvovýroby mohou být použity jako originální náhradní díly pro široký sortiment pomocných žárovek. Typické oblasti, kde se používají tyto žárovky, jsou osvětlení poznávací značky, boční směrová světla, osvětlení interiéru a osvětlení na čtení.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6413
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


### Parametry

Příkon	5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	5.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

### Rozměry & váha



Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	3.02 g
Délka	41.0 mm

### Životnost

Životnost B3	1000 h
Životnost Tc	2000 h

### Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	6413
---------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891439   4008321007834
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891439	OSRA6413	-	-	-
4050300891446	OSRA6413	-	-	-
4050300891439	OSRA6413	-	-	-

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300891439	ORIGINAL FESTOON 6413	Unpacked 1	- x - x -		
4050300891446	ORIGINAL FESTOON 6413	Folding carton box 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	52.20 g
4008321093752	ORIGINAL FESTOON 6413	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	311.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM