

# ORIGINAL - FESTOON -

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL pomocné žárovky se spolehlivou kvalitou prvovýroby mohou být použity jako originální náhradní díly pro široký sortiment pomocných žárovek. Typické oblasti, kde se používají tyto žárovky, jsou osvětlení poznávací značky, boční směrová světla, osvětlení interiéru a osvětlení na čtení.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6486X
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


### Parametry

Příkon	6 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	6.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	85 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

### Rozměry & váha



Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	2.50 g
Délka	36.0 mm

### Životnost

Životnost B3	350 h
Životnost Tc	600 h

### Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	6486X
---------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321094292   4008321007803
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094292	OSRA6486X	-	-	-
4008321094308	OSRA6486X	-	-	-
4008321094292	OSRA6486X	-	-	-

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321094292	ORIGINAL FESTOON 6486X	Unpacked 1	- x - x -		
4008321094308	ORIGINAL FESTOON 6486X	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	39.00 g
4008321094315	ORIGINAL FESTOON 6486X	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	245.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM